

福建野鸦椿属植物的订正

王 清 江

(厦 门 大 学)

A REVISION OF THE GENUS EUSCAPHIS
FROM FUJIAN, CHINA

WANG QING-JIANG

(Amoy University)

在编写福建植物志省沽油科的过程中,发现野鸦椿属一个新变种,归并了一个种,现分述如下:

建宁野鸦椿 新变种

Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz var. *jianningensis* Q. J. Wang, var. nov.

A var. *japonica* differt foliolis subtus et petiolis petiolulisque densius griseo-puberulis, infructescentiarum rhachibus et rhachillis densius griseo-puberulis.

Fujian: Jianning, Liou S. S. et Wang Q. J. 115 (Typus in Herb. Amoy Univ. conserv.) Maj. 26, 1973.

本变种与野鸦椿 (*E. japonica* (Thunb.) Kanitz) 不同在于叶片下面及叶柄和小叶柄均被较密灰白色短柔毛,果序轴及支轴也被较密灰白色短柔毛。

福建: 建宁客坊公社, 1973年5月26日, 生于丘陵山坡常绿阔叶林。刘秀熙、王清江 155 (模式标本, 存厦门大学标本室)。

圆齿野鸦椿

Euscaphis konishii Hayata, Ic. Pl. Formos. 3: 67. 1913. — *Euscaphis fukienensis* P. S. Hsu, 植物分类学报 11: 196. 1966. syn. nov.

野鸦椿

Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz in Termeszt. Fuzet. 3: 157. 1878. — *Sambucus japonica* Thunb. Fl. Jap. 125. 1784. — *Euscaphis japonica* (Thunb.) Dippel, Handb. Laubholz. 2: 48. f. 229. 1892. — *Euscaphis konishii* auct. non Hayata: 云南植物志 2: 354. 1979.

野鸦椿和圆齿野鸦椿 (*E. konishii* Hayata) 在外表上是很相似, 其主要区别在于后者的小叶较狭, 边缘具钝细锯齿, 下面及叶柄均无毛。聚伞花序伞房式而非圆锥式排列; 蓇葖果果皮肉质而非软骨质, 未开裂时较狭窄, 开裂后平展, 外面的脉纹不显明, 里面不光滑等特征与野鸦椿不同。